

ZANIM ZACZNIESZ
Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

Użyj wyjątkowo zgodnie z przeznaczeniem producenta. W razie pytań skontaktuj się z producentem.

OSTRZEŻENIE!
RYZKO PORAZENIA PRĄDEM

Przed kontrolą lub wymianą zawsze odłącz zasilanie sieciowe.
Zróżnicowanie światła może wymieniać wyłącznie producent, jego upoważniony przedstawiciel lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

RYZKO POŻARU
Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.
Do podłączeń należy użyć wyłącznie kabli z certyfikatami UL i IEC. Minimalna średnica 8 AWG (0,75 mm²).

Uziemienie należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami i przepisami. Odnosić się do obowiązujących norm w Twojej lokalizacji i podejmij wszelkie niezbędne środki ostrożności. Niewłaściwe uziemienie stwarza poważne zagrożenie dla personelu i sprzętu.

Oprawę oświetleniową wykonuj w taki sposób, aby uniknąć długotrwałego i bezpiecznego narażenia oczu na różnicę światła z odległości 0,23 m lub mniejszej.

Oprawę należy podłączyć do zasilania sieciowego zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Urządzenie klasy III jest przeznaczone do zasilania z oddzielnego źródła zasilania o bardzo niskim napięciu (SELV). Napięcie z zasilacza SELV jest na tyle niskie, że w normalnych warunkach człowiek może bezpiecznie zetknąć się z nim bez ryzyka porażenia prądem. Dodatkowo funkcje bezpieczeństwa wbudowane w urządzenie klasy I i klasy II nie są zatem wymagane. W szczególności urządzenie klasy III są zaprojektowane bez przewodu uziemiającego i nie powinny być podłączone do uziemienia źródła zasilania SELV [1] W przypadku urządzeń medycznych zgodność z klasą III nie jest uważana za wystarczającą ochronę, a ponadto do takiego sprzętu mają zastosowanie surowe przepisy.

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarantem jest LEDIN Group Sp. z o.o ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem stanowiącym podstawę realizacji uprawnień osoby uprawnionej z tytułu udzielonej gwarancji na terenie Unii Europejskiej.
- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane przez Punkt Serwisowy Gwaranta, zwany dalej SP. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Punkt Obsługi uważa się LEDIN Group Sp. z o.o ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia produktu w okresie gwarancyjnym, zostanie on usunięty w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do SP. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.
- Produkty LED line zostały wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, jednakże w żadnym systemie kontroli jakości nie jest w stanie wyeliminować w 100% wszystkich wad. W przypadku ujawnienia się wady produktu w okresie gwarancyjnym, produkt powinien zostać dostarczony do SP w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku zastosowania nieodpowiedniego opakowania, uszkodzenie towaru obciąża Kupującego.
- Kupujący powinien dostarczyć produkt do SP we własnym zakresie.
- W przypadku uznania gwarancji przesyłkę zwrotną do Kupującego pokrywa SP.
- Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez Reklamującego oryginał lub kopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy może odmówić uznania naprawy gwarancyjnej w przypadku: a) stwierdzenia niezgodności danych dokumentu z danymi produktu; b) zmiany dokumentu przez osobę nieuprawnioną.
- W przypadku wycofania reklamowanego produktu z rynku, a jednocześnie nie naprawy uznanej za niemożliwą, Kupującemu przysługują zwrot pieniędzy za produkt dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu lub wymianę na produkt o podobnych parametrach.
- Z wyjątkiem produktów LED line zależnych od środowiska pracy. Za wybór odpowiedniego środowiska pracy Lampy LED line odpowiada wyłącznie Kupujący. Indywidualne warunki pracy każdej linii LED Model lampy podany jest w karcie katalogowej produktu.
- Gwarancja nie obejmuje: a) uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych (uszkodzeń mechanicznych, zjawisk atmosferycznych i przepięć w sieci); b) uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym temperatur przekraczających zakres podany w warunkach eksploatacji, podwyższonej wilgotności, opadów deszczu, śniegu itp. (nie dotyczy produktów posiadających klasę IP dopuszczającą takie warunki pracy); c) uszkodzeń wynikających z zasilania produktu ze źródeł napięciowych niezgodnych ze specyfikacją techniczną; d) wszelkich napraw i modernizacji produktu wykonanych samodzielnie lub przez SP nieujętych w Gwarancji.
- W przypadku bezzasadności reklamacji (po stwierdzeniu przez SP, że produkt jest w pełni sprawny lub uszkodzenie mieści się w kategorii określonej w pkt. 13) Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru we własnym zakresie lub pokrycia kosztów związanych z diagnostyką i dostawą zwrotną z Serwisu do Kupującego.
- Jeżeli Kupujący nie odbierze produktu w ciągu 1 miesiąca od powiadomienia go przez SP o nieuzasadnionej reklamacji, zostanie on uznany za rezygnację z odbioru produktu, a produkt zostanie utylizowany.
- Prawa i obowiązki Stron wynikające z Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie inne dorozumiane pisemnie lub ustnie gwarancje, w tym brak ograniczeń czasowych, nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.
- Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
MODEL – SYMBOL PRODUKTU	Bateria
	Biały — 200425 Czarny — 200432 Li-Ion
Liczba źródeł zasilania	2 szt.
Pojemność łożadła zasilania	2000mAh
Czas ładowania	4 godziny
Moc	3,5 W
Typ połączenia ładowania	USB
Prąd ładowania akumulatora maks.	1A
Strumień światła	400 mb
Temperatura barwowa	3000 tys
Lekka wydajność	115 lm/W
Kąt rozsytu światła	
Klasa ochrony	120°IP54
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Wymiary	wys. 38 cm, średnica 10,8 cm

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- UWAGA:** przed ładowaniem lampy stołowej należy upewnić się, że maksymalny prąd ładowania zestawu ładowającego nie przekracza 1 A.
- Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do sieci 230 VAC 50-60 Hz.
- Nigdy nie instaluj uszkodzonego urządzenia.
- Z wyjątkiem łożadła zasilania i światła zależnych od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w przedziale od 20°C do +40°C
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach.
- Do czyszczenia używać miękkiej i suchej szmatki bez rozpuszczalników, po uprzednim wyłączeniu i ostudzeniu lampy stołowej.
- Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 0,15 m.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

O nie +
mod. ład. z zasilania

GNIAZDO ŁADOWANIA (USB-C)

Włączanie urządzenia • Naciśnij krótko przycisk dotykowy, aby włączyć/wyłączyć lampkę • Naciśnij przycisk dotykowy na okolo trzy sekundy, aby przybliżyć lub rozjaśnić lampkę • Ładowanie • Otwórz osłonę ładowania • Podłącz kabel USB-C do gniazda ładowania • Podłącz kabel USB-C do ładowarki. Może esz ładować produkt bezpośrednio z komputera lub dowolnej ładowarki wyposażonej w złącze USB Wskaźnik ładowania • Wskaźnik na czerwono – trwa ładowanie akumulatora • Wskaźnik na zielono – akumulator jest w pełni naładowany

EN

To urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kosza na kołkach z pojedynczą czarną linią pod spodem (WEEE), zgodnie z Dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2012/19/UE z dnia 04.07.2012 oraz zgodnie z Ustawą o zużyciu energii elektrycznej i elektronicznej z dnia 11 Września 2015 r. Ten symbol oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za utylizację tego sprzętu za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki „WEEE”, takich jak lokalne punkty zbiórki, sklepy lub wyznaczone organy władz lokalnych. Polityka ta ma na celu promowanie większej efektywności w zarządzaniu utylizacją WEEE oraz egzekwowanie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
LEDIN Group Sp. z o.o ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



BEVOR SIE STARTEN
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

BEHALTEN SIE DIE ANLEITUNG

Verwenden Sie das Produkt nach den Hinweisen des Herstellers. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

ACHTUNG!
STROMSTOßGEFAHR

Schalten Sie den Strom bevor Sie die Installation, Inspektion oder den Austausch beginnen aus. Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

BRANDGEFAHR
Beachten Sie die lokalen Sicherheitsregeln.
Verwenden Sie nur die von UL und IEC zugelassenen Leitungen für I/O Verbindungen Min. Grubos 18 AWG (0,75 mm²)

Erdung und die Verbindung des gesamten Systems sollte nach den lokalen Regeln des Landes, in dem die Installation stattfindet, durchgeführt sein

Die Leuchte sollte so montiert werden, dass es nicht möglich wäre, darauf zu starren aus der Ferne weniger als 0,23 m.

Der LED Scheinwerfer muss mit dem Netzwerk verbunden sein, wie auf dem Produktetikett empfohlen ist.

Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Sicherheitskleinspannung (SELV) oder Schutzkleinspannung (PELV). Betriebsmittel der Schutzklasse III dürfen nur an SELV- oder PELV-Stromquellen angeschlossen werden. Dazu zählen unter anderem:

- Sicherheitstransformator gemäß DIN EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6)
- elektrochemische Stromquelle (Batterie, Akkumulator)
- Solarzelle, Dynamo, Kurbelgenerator oder ähnliche, welche eine Kleinspannung zur Verfügung stellen

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiegeber ist LEDIN Group Sp. z o.o ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, Statistische Nummer REGON: 362418408.
- Die Garantiezeit beträgt 60 Monate ab dem Kaufdatum.
- Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Rechtsinhaber seine Rechte aus der Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.
- Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von dem Servicepunkt des Garantiegebers, nachstehend auch als SP bezeichnet, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen gilt die Firma LEDIN Group Sp. z o.o takz Servicepunkt. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Wird während der Garantiezeit ein Mangel oder Schaden am Produkt festgestellt, wird dieser innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Produkts an den SP behoben. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparaturzeit.
- Die Produkte der Marke LED line werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, jedoch kann kein Qualitätskontrollsystem alle Fehler zu 100% ausschließen. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an der Ware festgestellt, man soll die Ware an den SP in der Original- oder Ersatzverpackung geliefert werden, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Verpackung geht das Risiko einer Beschädigung der Ware zulasten des Käufers.
- Der Käufer muss das Produkt selbst an den SP liefern.
- Wird die Beanstandung anerkannt, gehen die Kosten für die Rücksendung an den Käufer zu Lasten von SP.
- Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantiereparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufbelegs (Kassenbono oder Rechnung) vorlegt.
- Der Servicepunkt kann die Bearbeitung der Garantie verweigern, wenn: a) sich herausstellt, dass die Angaben in den Unterlagen nicht mit den Produktdaten übereinstimmen
- die Unterlagen von einer nicht autorisierten Person korrigiert wurden.
- Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich gleichzeitig herausstellt, dass es nicht repariert werden kann, hat der Käufer das Recht, eine Erstattung für das Produkt auf der Grundlage des vorgelegten Kaufbelegs auf das vom Käufer angegebene Bankkonto zu erhalten oder es mit seiner Zustimmung gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern auszutauschen.
- Die Lebensdauer der LED line Produkte hängt von der Arbeitsumgebung ab. Die Wahl der richtigen Arbeitsumgebung für die LED line Lampe liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers.
- Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED line Lampenmodell sind im Produktdatenblatt enthalten.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: a) Schäden, die durch äußere Einflüsse (mechanische Beschädigungen, Witterungseinflüsse und Überspannungen) verursacht wurden. b) Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Montage an Orten, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen außerhalb des in den Betriebsbedingungen angegebenen Bereichs, erhöhter Luftfeuchtigkeit, Regen, Schnee usw. entstehen. (Gilt nicht für Produkte mit der angegebenen Schutzart, die eine solche Umgebung zulässt. c) Schäden, die durch die Versorgung des Produkts mit Spannungsquellen verursacht werden, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen. d) Jegliche Reparaturen oder Modifikationen am Produkt, die vom Kunden oder von einem anderen als dem in der Garantie angegebenen Service durchgeführt wurden.

14. Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem sich der SP von der vollen Funktionsfähigkeit des Produkts überzeugt hat oder einer der unter Punkt 13) stehenden Beschädigungen festgestellt hat, ist der Käufer verpflichtet, das Produkt selbst abzuholen oder die mit der Diagnostik verbundenen Kosten und die Kosten für den Rücktransport vom Servicepunkt zum Käufer selbst zu tragen.

15. Holt der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des SP an den Käufer, dass die Garantie ungerechtfertigt ist, ab, wird dies als Verzicht auf die Rücksendung des Produkts betrachtet und die Ware wird entsorgt.

16. Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Garantie. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, einschließlich und ohne zeitliche Begrenzung, werden von dem Servicepunkt nicht übernommen.

17. Durch diese Garantie werden die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag ergeben, nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

SPECYFIKACJA	
MODEL – SYMBOL DES PRODUKTS	Batterie
	Weiß- 200425 Schwarz - 200432
Anzahl	Li-Ion
der Energiequellen Kapazität der	2 Św.
Stromquelle Ladezeit Leistung	2000mAh
Typ des	4 Ogl uszenie
	3,5 W
Ladeanschlusses Ladestrom der Batterie max.	USB
	1A
Lichtström	400 mb
Temperatura farby	3000 tys
Lichtausbeute	115 lm/W
Lichtverteilungswinkel	
Schutzart	120°IP54
Schutzklasse gegen Stromschlag	III
Abmessungen	Höhe 38 cm, Durchmesser 10,8 cm

ANLEITUNG DER SICHEREN BENUTZUNG

- HINWEIS Stellen Sie vor dem Aufladen der Tischleuchte sicher, dass der max. Ladestrom des Ladesets 1 A nicht überschreitet.
- Schließen Sie das Gerät nicht direkt an das 230 VAC 50-60Hz Netz an
- Installieren Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
- Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die zwischen -20 +40 °C liegen sollte.
- Das Produkt für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und trockenes Tuch ohne Lösungsmittel, nachdem Sie die Tischleuchte ausgeschaltet und abgekühlt haben.
- Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 0,15 m

BENUTZERHANDBUCH

O nie +
Zerwanie

LADEANSCHLUSS (USB-C)

Einschalten des Geräts • Drücken Sie kurz auf den Touchschalter, um die Lampe ein-/auszuschalten • Drücken Sie den Touchschalter etwa drei Sekunden lang, um die Lampe zu dimmen Aufladen • Öffnen Sie die

Staubschutzkappe des Ladesteckers • Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Ladebuchse • Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Ladegerät. Das Produkt kann direkt über einen Computer oder ein beliebiges Ladegerät mit USB-Anschluss aufgeladen werden Ladeanzeige • Anzeige leuchtet rot – die Batterie wird geladen • Die Anzeige leuchtet grün – die Batterie ist vollständig aufgeladen

DE

Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19 /UE und des Gesetzes vom 04. lipca 2012 über die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung kann nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunalen Einheiten, ein geeignetes System schaaen, das die verwendete Geräte zurückzubringen ermöglicht Sachgerechte Entsorgung von diesen Abfällen trägt zur Vermeidung schädlichen für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt Folgen.

DAS VERANTWORTLICHE UNTERNEHMEN:
LEDIN Group Sp. z o.o ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888

ES **LED line**

LÁMPARA DE MESA

ANTES DE COMENZAR

Lea todas las instrucciones detenidamente.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ EL

Utilice el producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Si tiene alguna pregunta, pongase en contacto con el fabricante.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ⚠

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA Desconecte

la fuente de alimentación antes de la inspección, instalación o reemplazo.

Solo el fabricante, su representante de servicio o una persona igualmente cualificada podrá sustituir la fuente de luz utilizada en esta luminaria.

RIESGO DE INCENDIO Siga las

normas de seguridad locales. Utilice Solo Cables aprobados por UL e IEC para las conexiones de E/S. Medidas mínimas 18 AWG (ok. 75 mm2)



La conexión a tierra y las conexiones de todo el sistema deben realizarse de acuerdo con las normas eléctricas locales del país en el que se instala la luminaria.



La luminaria debe instalarse de tal manera que no sea posible mirarla directamente durante más tiempo desde una distancia gorszy a 0,23 m.



El producto LED debe conectarse a la red eléctrica de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto.



Los dispositivos de la clase III tienen una protección especial contra descargas eléctricas, la cual resulta de la alimentación con un voltaje muy bajo (ELV). Su valor no excede la tensión de contacto segura (UL) allowida para condiciones ambientales especi ficas. Por lo tanto, los dispositivos que pertenecen a este grupo se alimentan con 50 V CA y 120 V CC. En el caso de los productos de la clase III de protección, no hay ningún pasador de protección en el enchufe. Este tipo de equipos son Principalmente lámparas de iluminación montadas en piscinas y en baños, así como algunas herramientas manuales. El sí mbolo gráfico de la clase III de protección de los dispositivos eléctricos es un diamante con tres barras verticales en su interior.

WARUNKI GARANTÍ A

- El Garante es LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (CIF): 7582357808, REGON: 362418408.
- El período de garantía a es de 60 meses a partir de la fecha de compra.
- Esta Garantía a es el único documento sobre la base del cual el titular puede hacer valer sus derechos en la Unión Europea por la garantía a proporcionada.
- Todas las reparaciones durante el período de garantía a se realizarán por parte del Centro de Servicio del Garante, en adelante también denominado CS. Según estos términos y condiciones de la Garantía a, LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice se rozwa a el Centro de Servicio.
- Si encuentra un defeto o daño en el producto durante el período de garantía a, estos se eliminarán en un plazo de 14 días a partir de la fecha de entrega del producto al CS. El período de garantía a se amplía a por el tiempo de reparación.
- Los productos de la marca LED line se han fabricado de acuerdo con los más altos estándares de calidad, sin embargo, ningún sistema de control de calidad es capaz de excluir todos los defektos al 100 %. Si revela un defekto en el producto durante el período de garantía a, debe entregarlo al CS en su embalaje original o de reemplazo para evitar daños en el transporte. Si se utiliza un embalaje inadecuado, el Comprador asume el riesgo de daños al producto.

- El Comprador debe entregar el producto al PS por su cuenta.
- Si la reclamación se acepta, el PS cubre el coste de la devolución al Comprador.
- Para que el producto se acepte para la reparación de garantía a es esencial que el reclamante entregue el documento de compra original o su fotocopia (recibo tax o factura).
- El Centro de Servicio puede negarse a Considerar la garantía a en el caso de:
 - constate que los datos contenidos en la documentación no se ajustan a los datos del producto;
 - constate las correcciones en los documentos introducidas por una persona no autorizada.
- En caso de retirada del producto reclamado de la venta y la imposibilidad de su reparación, el Comprador tiene derecho a recibir un reembolso por el producto, sobre la base del documento de compra presentado, a la cuenta bancaria indicada por el Comprador oa cambiar por un producto con parámetros likes con su accordimiento.

- La vida útil de los productos Linia LED zależ a al entorno de trabajo. La elección del entorno de trabajo correcto de la Lámpara LED line es responsabilidad exclusiva del Comprador. Indywidualne mente, las condiciones de funcionamiento para cada modelo de Lámpara LED line se especifican en la hoja de datos del producto.

- La Garantía a no cubre:

a) daños causados por factores externos (daños mecánicos, fenómenos atmosféricos y sobretensiones en la red);

b) daños resultantes de un funcionamiento inadecuado, instalación en lugares expuestos a condiciones meteorológicas directas, incluidas temperaturas fuera del rango especificado en las condiciones de funcionamiento, humedad elevada, lluvia, nieve itp. (no se aplica a los productos con el coeficiente IP dado que adde dicho entorno de trabajo);

c) daños causados por la alimentación del producto a partir de fuentes de tensión que no estén de acuerdo con la especificación técnica;

d) cualquier reparación y validación del producto realizada de forma independiente y por un Centro de Servicio que no esté indicado en la garantía a.

14. En caso de una queja injustificada (después de que el CS haya determinado que el producto funciona bien o tenga los daños enumerados en el punto 13), el Comprador está obligado a recoger el producto por su cuenta oa cubrir los costes relacionados con el diagnóstico y los costes de devolución desde el Punto de Servicio al Comprador.

15. El hecho de que el Comprador no recoja el producto en el plazo de 1 mes a partir del momento en que el CS informa sobre la Garantía a injustificada será tratado como una renuncia a la recepción del producto y los bienes se eliminarán.


16. Los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de la Garantía a se rigen únicamente por las disposiciones del documento presente. El Centro de Servicio no respetará ninguna otra garantía a impli cita, escrita u oral, incluidas las sin el mite de tiempo.

17. Esta Garantía a no excluye, no limita ni suspende los derechos del Comprador que resulten del incumplimiento del producto con el contrato

SPECYFIKACJE	
MODELO - SÍ MBOLO DEL PRODUCTO	Blanco - 200425 Murzyn - 200432 Li-Ion
Batería	
Número de fuentes de energía	2 ud.
Capacidad de la fuente de alimentación	2000mAh
Tiempo de cargo	4 godziny
moc	3,5 W
Tipo de conexión de carga	USB
Corriente de carga de la batería a máx.	1A
Flujo luminoso	400 mb
Temperatura koloru	3000 tys
Eficiencia luminosa	115 lm/W
Ángulo de distribución de la luz	120°
Clase de estanqueidad	IP54
Clase de protección contra descargas eléctricas	III
Medydy	wysokość ę 38 cm, ś rednica 10,8 cm

INSTRUCCIONES DE USO SEGURO

- PRECAUCIÓN Antes de cargar la lámpara de mesa, es absolutamente necesario asegurarse de que la corriente de carga máxima del conjunto de carga no exceda 1 A.
- No conecte el dispositivo directamente a la red eléctrica de 230 V CA a 50-60 Hz.
- Nunca instale un dispositivo dañado.
- La vida útil de la fuente de luz depende de la temperatura de funcionamiento de la luminaria que debe estar entre -20 y +40 °C.
- El producto está diseñado para su uso en interiores.
- Para la limpieza, utilice un paño suave y seco sin disolventes, una vez apagada y enfriada la lámpara de mesa.
- Distancia mínima desde los objetos iluminados: 0,15 m



INSTRUCCIONES DE OPERACION



Encendido del dispositivo

- Pulse brevemente el interruptor táctil para encender / apagar la lámpara.
- Pulse el interruptor táctil durante unos tres segundos para atenuar o iluminar la luz.

Carga

- Abra el tapón antipolvo del conector de carga.
- Podł ęz kabel USB-C do portu ł adowania.
- Kabel pol ęzeniowy USB-C al. El producto se puede cargar directamente desde un ordenador o cualquier cargador equiado con un puerto USB

Luz indicadora de carga

- Luz indicadora roja: carga de la batería a en curso.
- Luz indicadora verde: la batería a completamente cargada.

ES

El dispositivo está marcado con el símbolo de un contenedor de residuos con ruedas tachado de Conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, y la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Este marcado indica que este equipo no puede eliminarse junto con otros residuos domésticos después de su vida útil. El usuario está obligado a devolverlo a puntos de recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los puntos de recogida, incluidos los puntos de recogida locales, las tiendas y las unidades Municipales, crean un sistema apropiado para devolver este equipo. La manipulación adecuada de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos contribuye a evitar consecuencias perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente como resultado de la presencia de componentes peligrosos, el almacena miento y tratamiento inadecuados de dichos equipos.

ODPOWIEDZIALNY:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888

TO **LED line**

LAMPADA DA TAVOL

PRIMA DI INIZIARE

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni del produttore. Per qualsiasi domanda, contattare il produttore

⚠ AVVERTENZA! ⚠

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

Scollegare l'alimentazione prima dell'ispezione, dell'installazione o della sostituzione.

La sorgente luminosa utilizzata in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo rappresentante di assistenza o da una persona altrettanto qualificata.

RISCHIO DI INCENDIO

Seguire le norme di sicurezza locali. Per i collegamenti di ingresso/uscita, utilizzare esclusivamente i cablaggi approvati UL e IEC. Minimale wymiary 18 AWG (0,75 mm2)



La messa to terra e i collegamenti dell'intero sistema devono essere eseguiti secondo le norme elettriche locali del paese in cui è installato l'apparecchio di illuminazione.



L'apparecchio deve essere installato in modo tale che non sia possibile guardarlo per un periodo di tempo prolungato da una distanza gorszye a 0,23 metra.



Il prodotto LED deve essere collegato alla rete elettrica secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto.



I dispositivi di Classe III sono dotati di una speciale protezione contro le scosse elettriche, dovuta all'alimentazione a bassissima Tensione (ELV). Il suo valore non supera la stressa di contatto di sicurezza ammessa (UL) per le condizioni ambientali specificate. I dispositivi di questo gruppo sono pertanto alimentati con 50 V CA e 120 V CC. Nel caso di prodotti in classe di protezione III, la spina non è dotata di spinotti di protezione. Gli apparecchi di questo tipo sono Principalmente le lampade per l'illuminazione installate nelle piscine e nei bagni, oltre ad alcuni utensili manuali. Il simbolo grafico della Classe III diprotezione delle apparecchiature elettriche jest rombo con tre trattini verticali all'interno.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Gwarancja na LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, P. IVA: 7582357808, REGON: 362418408.
- Il periodo di garanzia è di 60 mesi dalla data di acquisto.
- Questa garanzia è l'unico documento in base al quale l'avente diritto può far valere i propri diritti nell'Unione Europea.
- Tutte le riparazioni durante il periodo di garanzia devono essere eseguite dal Punto di Servizio del Garante, di seguito denominato anche PS. Ai sensi dei presenti termini e condizioni della Garanzia, per Punto di Servizio si intende la ditta LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Se durante il periodo di garanzia viene riscontrato un difetto o un danno al prodotto, verrà rimosso entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto al PS. Il periodo di garanzia è prolungato dal tempo di riparazione.
- I prodotti della linea LED sono stati fabbricati secondo i więcej innych standardów jakoś ci, tuttavia nessun sistema di controllo qualità può escludere al 100% wszystkich róż nych. Se si scopre un difetto della merce durante il periodo di garanzia, la merce deve essere consegnata al PS nell'imballaggio originale o in quello sostitutivo che ne impedisca il danneggiamento durante il trasporto. Se viene utilizzato un imballaggio inadeguato, il rischio di danneggiamento dell'articolo è a carico dell'Acquirente.
- L'Acquirente dovrà consegnare il prodotto al PS con i propri mezzi.
- Se il reclamo viene accettato, le spese di spedizione di ritorno all'Acquirente saranno a carico del PS.

- Per accettare il prodotto per la riparazione in garanzia, il richiedente deve fornire l'originale o una fotocopia del documento di acquisto (scontrino fiskalna o fattura IVA).
- Il Punto di Servizio può rifiutarsi di prendere in Considerazione la garanzia in caso di:
 - riscontro della non zgodnoś ci dei dati contenuti nella documentazione con i dati del prodotto.
 - modifiche apportate ai documenti da una persona non autorizzata.
- Se il prodotto contestato viene ritirato dalla vendita e allo stesso tempo non è possibile ripararlo, l'Acquirente ha il diritto di ricevere il rimborso del prodotto sulla base del documento di acquisto presentato sul conto bancario indicato dall'Acquirente o, con il suo consenso, di sostituirlo con un prodotto con parametri simili.

12. La durata dei prodotti della linea LED dipende dall'ambiente di lavoro. L'Acquirente è responsabile della scelta dell'ambiente di lavoro corretto per le lampade della linea LED. Le condizioni di funzionamento Individuali per ciascun modello di lampada di linea LED sono specificate nella scheda tecnica del prodotto.

- La garanzia non copre:

a) danni causati da fattori esterni (danni meccanici, fenomeni atmosferici e sbalzi di stressa).
b) danni derivanti da un funzionamento improprio, dall'installazione in luoghi esposti a condizioni atmosferiche dirette, incluse temperature al di fuori dell'intervallo specificato nelle condizioni di funzionamento, umidità elevata, pioggia, neve, ecc. (nie jest to aplikacja, która jest produkowana z stopniem ochrony IP, która jest zgodna z otoczeniem).

c) danni causati dall'alimentazione del prodotto con fonti di tenence non conformi alle specifiche tecniche.

d) eventuali riparazioni e aggiornamenti del prodotto eettuati in autonomia o presso un Punto di Sevizio diverso da quello indicato in garanzia.

14. In caso di reclamo ingiustificato (dopo che il PS ha confermato l'operatività del prodotto oi danni elencati al punto 13), l'Acquirente è tenuto a ritirare il prodotto in proprio o coprire i costi di diagnosi ca e le spese di spedizione di ritorno dal Punto di Servizio all'Acquirente.

15. Il mancato ritiro del prodotto da parte dell'Acquirente entro 1 mese dal momento in cui PS informa del fatto della Garanzia ingiustificata sarà Considerato come rinuncia al ritiro del prodotto e la merce verrà smaltita.

16. I diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla Garanzia saranno disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente documento. Tutte le altre garanzie implicite, scritte orali, anche a tempo indeterminato, non saranno onrate dal Punto di Servizio.


17. La presente Garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'Acquirente derivanti dalla non Conformità della merce al contratto.

SPECYFIKA


MODELLO - SIMBOLO DEL PRODOTTO	Blanco-200425 Nero-200432 litowo-jonowy
baterie	
Numero di fonti di energii	nr 2
Capacità della fonte di alimentazione	2000mAh
Tempo di ricarica	4 rudy
Potenza	3,5 W
Tipo di connessione di ricarica	USB
Massima corrente di carica della battery	1A
Flusso lumino	400 mb
Temperatura koloru	3000 tys
Ecienza luminosa	115 lm/W
Angolo di distribuzione della luce	120°
Classe di tenuta	IP54
Klasa izolowana	III
Wymiary	altezza 38 cm, ś rednica 10,8 cm

ISTRUZIONI PER L'USO SICURO

- ATTENZIONE Prima di ricaricare la Lampada da tavolo, è assolutamente necessario assicurarsi che la corrente di carica massima del set di ricarica non superi 1 A.
- Non collegare il dispositivo direttamente alla rete elettrica a 230 VAC 50-60 Hz.
- Non installare mai un dispositivo difettoso.
- La durata della sorgente luminosa dipende dalla temperatura di funzionamento dell'apparecchio, che deve essere compresa tra -20 e 40°C.
- Il prodotto è destinato all'uso interno.
- Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto senza rozpuszczalniki, dopo aver spędzić o e rzadkiddato la Lampada da tavolo.
- Distancia minima dagli oggetti illuminati: 0,15 m



ISTRUZIONI PER L'USO



Accensione dell'apparecchio

- Premere brevemente l'interruttore a sfioramento per accendere/spgnere la lampada.
- Premere l'interruttore a sfioramento per circa tre secondi per attenuare o illuminare la lampada

Ricarica

- Aprire il tappo antipolvere del connettore di ricarica
- Collegare il cavo USB-C alla presa di ricarica
- Collegare il cavo USB-C al caricatore. Il prodotto può essere caricato direttamente da un computer o da qualsiasi caricatore con connettore USB

Indicatore di carica

- L'indicatore si illumina di rosso - La Battery è in fase di ricarica
- L'indicatore si illumina di verde -La battery è completamente carica.



L'apparecchio è contrassegnato dal simbolo di un contenitore di spazzatura mobile barrato in compliance alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e alla Legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questa marcatura indica che questa apparecchiatura, una volta terminata la sua vita utile, non deve essere collocata insieme ad altri rifiuti domestici. L'utente è tenuto a consegnarlo ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I raccoglitori, compresi i punti di raccolta locali, i negozi e le unità comunali, istituiscono un sistema appropriato che zgoda di restituire tali apparecchiature. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce a evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente, derivanti dalla presenza di componenti pericolosi e dall'asservazione e gestione impropria di tali apparecchiature.

ENTE ODPOWIEDZIALNY:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI.

Utilisez le produit en suivant les recommandations du fabricant. En cas de pytania, contactez le fabrykant.

REKLAMA!

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Débranchez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le remplacement. La source lumineuse utilisée dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son représentant technology ou une personne dequalification similaire.

RISQUE D'INCENDIE

Suivez les règles de sécurité locales. Wykorzystaj wyjątkowość UL i IEC, des câbles approuvés pour les connexions d'entrée/sortie. Minimalne wymiary 18 AWG (o.75 mm²)



La mise à la terre et toutes les connexions du système doivent être effectuées Conformément aux règles électriques locales du pays dans lequel le luminaire est installé.



Le luminaire doit être installé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le respecter fixement pendant longtemps à une distance inférieure à 0,23 m.



Le produit LED doit être branché au réseau électrique Conformément aux Instructions indiquées sur l'étiquette du produit.



Les appareils de classe III disposent d'une protection spéciale contre les chocs électriques, qui résulte de l'alimentation en très basse stress (VLE). Sa valeur ne dépasse pas la stress de contact admissible de sécurité (UL) pour les condition environnementales spécifiées. Les appareils classés dans ce groupe sont donc alimentés en 50 V AC et 120 V DC. Dans le cas des produits de la classe de protection III, il n'y a pas de broche de protection dans la fiche. Les équipements de ce type sont Principalement des lampes d'éclairage installées dans les piscines et les salles de bains, ainsi que quelques outils à main. Le symbole graphique de la protection de classe III pour les équipements électriques est un losange avec trois lignes verticales à l'intérieur.

WARUNKI GWARANCJI

1. Zgoda prawna LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.

- La période de garantie est de 60 mois à compter de la date d'achat.
- La présente garantie est le seul document sur la base duquel le titulaire peut faire valoir ses droits au titre de la garantie dans l'Union européenne.
- Toutes les réparations pendant la période de garantie sont effectuées par le Centre de service du Garant, ci-après dénommé également CdS. Au sens des présentes condition de garantie, le Centre de service est la société LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Si un défaut ou un dommage du produit est constaté pendant la période de garantie, il sera rectifié dans les 14 jours suivant la livraison du produit au PdS. La période de garantie est prolongée de la durée de la réparation.
- Les produits de marque LED ont été fabriqués Conformément aux normes de qualité les plus rigoureuses, mais aucun système de contrôle de qualité ne peut exclure tous les défauts à 100%. Si, pendant la période de garantie, un défaut du produit est révélé, le produit doit être fourni au CdS dans l'emballage original ou dans un emballage de remplacement qui permet d'éviter les dommages dus au transport. Dans le cas d'utilisation d'un emballage inapproprié, le risque d'endommagement du produit reste à la charge de l'Acquéreur.
- L'Acquéreur doit fournir le produit au CdS par ses propres soins.
- Si la plainte est acceptée, le coût de la livraison de retour vers l'Acquéreur est couverte par le CdS.
- Pour que le produit soit accepté en réparation sous garantie, le plaignant doit fournir l'original ou une photocopie du document d'achat (reçu ou facture de TVA).
- Le Centre de service peut remonter de zdrajca laplainte dans les cas suivants :
 - constatation d'incompatibilité des données présentes dans la Documentation avec les données du produit.

b) wprowadzenie zmian w dokumentach par une personne non autorisée.

- Si le produit annoncé est retiré de la vente et qu'en même temps, il est déterminé que la réparation du produit n'est pas possible, l'Acquéreur a le droit de recevoir un remboursement du produit sur la base du document d'achat présenté, sur le compte bancaire indiqué par l'Acquéreur, ou, avec le accordement de l'Acquéreur, un échange contre un produit aux paramètres similaires.
- La durée de vie des produits LED line dépend de l'environnement de travail. Uniquement l'Acquéreur est responsable pour le choix de l'environnement approprié de fonctionnement de la lampe LED. Les condition d'exploitation individuelles pour chaque modèle de Lampe LED line ont été indiquées dans la carte de directory du produit.

13. La garantie ne comprend pas :

- les dommages provoqués par les facteurs externes (dommages mécaniques, condition atmosphériques et surtensions).
 - les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une installation dans des endroits exposés aux intempéries, y compris des températures hors de la plage spécifiée dans les condition de fonctionnement, une humidité accrue, la pluie, la neige itp. (ne s'applique pas aux produits dont l'indice IP spécifié permet l'exploitation dans un tel environnement).
 - les dommages provoqués par l'alimentation du produit des sources de tension incompatibles avec la specification technology.
 - des réparations et modernisations du produit effectuées par ses propres soins et par des centres de service autres que ceux indiqués dans la garantie.
14. Dans le cas d'une plainte injustifiée (après la constatation par le CdS que le produit est parfaitement opérationnel ou des dommages indiqués au point 13), l'Acquéreur est tenu de retirer le produit par ses propres soins ou couvrir les coûts du diagnostic et les coûts de la livraison de retour, du CdS à l'Acquéreur.


- Si le produit n'est pas récupéré par l'Acquéreur dans un délai de 1 mois après avoir été informé par le CdS que laplainte n'est pas justifiée, cela sera threadé comme la renonciation à récupérer le produit et le produit sera wyliminowac.
- Les droits et les obligations des pages découlant de la Garantie sont réglés uniquement par les dispositions du présent document. Toutes autres garanties implicites, écrites ou orales, y compris les garanties sans limites temporelles, ne seront pas acceptées par le Centre de service.
- La présente Garantie n'exclut pas, ne limite pas et ne suspend pas les droits de l'Acquéreur découlant de l'incompatibilité du produit avec le contrat.

SPECYFIKACJA	
MODÈLE - SYMBOLE DU PRODUIT	Blanc - 200425 Noir - 200432
bateria	Li-Ion
Nombre de source d'énergie	2 kawat ki.
Wyż ywienie i energia	2000mAh
Temps de charge	4 godziny
Kłótiwość	3,5 W
Type de connexion pour la charge	USB
Courant maximal de charge de la battery	1A
Flux lumineux	400 mb
Température de couleur	3000 tys
Ecacité lumineuse	115 lm/W
Angle de répartition lumineuse	120°
Classe d'étanchéité	IP54
Classe de protection électrique	III
Wymiary	wysokość 38 cm, szerednica 10,8 cm


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ATTENTION avant de charger la lampe de table, il faut impérativement s'assurer que le courant de charge maximal du chargeur ne dépasse pas 1 A.
- Ne connectez pas l'appareil directement au réseau électrique 230 VAC 50-60 Hz
- N'installez jamais un appareil endommagé.
- La durée de vie de la source lumineuse dépend de la température de travail du luminaire, qui devrait être comprise entre -20 et +40°C
- Le produit est destiné à l'utilisation dans des espaces fermés.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec sans solvants, après avoir débranché et laissé refroidir la Lampe de table.

Minimalna odległość od oświetlenia obiektów : 0,15 m.



TRYB D'EMPLOI



Mise en marche de l'appareil

- Appuyez brièvement sur le commutateur tactile, pour allumer/éteindre la lampe.
- Appuyez sur le commutateur tactile pendant environ trois secondes, pour baisser ou augmenter la luminosité de la lampe
- Opł ata.
- Ouvrez la pastille anti-poussière du raccord de charge.
- Podłącz kabel USB-C za dodatkową opł ata.
- Podłącz kabel USB-C do ładowarki. Le produit peut être chargé directement de l'ordinateur ou de tout chargeur doté de raccord USB
- Voyant de charge
- Le voyant s'allume en rouge - la battery est en train d'être chargée
- Le voyant s'allume en vert - la battery est pleinement chargée



L'appareil est marqué d'un symbole de poubelle barrée, Conformément à la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012 et à la loi du 11 septembre 2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce marquage informe que l'équipement, après la période d'exploitation, ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre à un site de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques. Les sites de collecte, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les entités communales, créent un système approprié permettant de remettre l'équipement. Le triage correct des déchets d'équipements électriques et électroniques contribue à éviter les conséquences nuisibles pour la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence de composants Dangereux et du stockage et d'utricement inappropriés de ces équipements.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888



ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Uży wyjątku produktu według zaleceń producenta. Jeś li masz jakieś pytania, skontaktuj się z pomocą.

OSTRZEŻ ENIE!

RYZIKO PORAZ ENIA PRADEM

Odłącz działanie przed wydajnością cię, instalacją lub wymianą. Zródoł o światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej jest wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobą.

RYZIKO POZ ARU

Postępuj zgodnie z indywidualnymi zasadami bezpieczeństwa. Uży wyjątku UL i IEC, zalecach dla połączenia wejściowego/ wyjściowego. min. wymiary 18 AWG (o.75mm²)



Uziemienie i połączenie całego systemu będącego częścią według lokalnej zasady elektrycznej kraju, w której oprawa oświetleniowa jest instalowana



Oprawa oświetleniowa powinna być zamontowana w taki sposób, by nie był o możliwość wpatrywanie się w nią przez ten czas z odległości mniejszej niż 0,23m.



Produkt LED musi być połączony do sieci regulacyjnej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.



Urządzenia z klasą III dysponujące ochroną przeciwporażeniową, która pochodzi z zasilania bardzo wysokim napięciem (ELV). Jego wartość nie może przekraczać zakresu przewodu dotykowego (UL) dla warunków środowiskowych. Urządzenia zaliczane do tej grupy zasilania są zatem zasilaniem 50V prądu przemiennego i 120V prądu stałego. W przypadku produktu w III klasie ochronności nie ma zastosowania bolec ochrony we wtyczce. Sprzęt tego typu to przede wszystkim wszystkie lampy oświetleniowe do budowy basenów i wiatrakach, a także e niektóre narzędzia ręczne. Symbolem oznaczonym III klasy ochronności urządzeń elektrycznych jest romb z pionowymi kreskami wewnątrz.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.

- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty zakupu.
- Gwarancja jest dokumentem, na podstawie którego, uprawnione może uzyskać swoje prawo w Unii Europejskiej z tytułu udzielenia gwarancji.
- Wszelkie usługi w okresie gwarancyjnym są przez Punkt Serwisowy Gwaranta, dodatkowo w dodatkowej części Gwarancji również PS. W uzyskaniu warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się firmę LEDIN Group Sp. z oo ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- W przypadku, w okresie gwarancji wady lub działania produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przed użyciem o czas naprawy.
- Produkty marki LED line zostały wykonane według najwyższych norm jakościowych, jednakże żaden system kontroli jakości nie może zmienić wszystkich wad w 100%. Jeś li w okresie trwania zostanie ujawniona wada towaru, przejdź do PS w oryginalnym lub zastępczym urządzeniu uniemożliwiający jego działanie w transporcie. W przypadku zastosowania nieodpowiedniego raportu ryzyko odpadu przedmiotu ponosi Nabywca.
- Nabywca powinien dodać produkt do PS we własnym zakresie.
- W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa PS.
- Warunki stosowania produktu do użytku gwarancyjnych są wykorzystywane przez reklamującego oryginał lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia sprawy w sprawie:
 - niezgodności danych pochodzących z dokumentacji z danych produktu.
 - naniesienia w dokumentach osoby przez osobę nieuprawnioną.
- W przypadku wycofania produktu z reklamowanego produktu i działania niemożliwość zabiegów Nabywca ma prawo do zwrotu zwrotu za produkt na podstawie dokumentu zakupu na rachunku bankowym przez Nabywcę lub za jego dokonaniem zamiany na produkt o zbliżonych parametrach.

- Żywotność produktów LED line jest od środowiska pracy. Za wybór środowiska pracy Lampy LED line odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualne warunki eksploatacji dla każdego modelu Lampy LED line zostały udostrępnione w opracowaniu katalogowej produktu.
- Gwarancja nie zapewnia:
 - rodzeli zewnętrznych przez zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe).
 - zastosowanie wsparcia z eksploatacji, montaż w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych w tym temperatura poza określonymi warunkami eksploatacji, doprowadzenie wilgotności, deszczu, śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o współczynniku IP dopuszczającym takie środowisko pracy).
 - rodzeli pochodzenia, dzięki czemu produkt ze zwiększonej wzmocnienia wspomaga go ze specyfikacją.

d) działanie produktu samoczynnie i przez inny niż działanie w serwisie Punkt Serwisowy.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez PS kwalifikowalności produktu lub wartości specjalnej w pkt. 13) Nabywca jest przekierowaniem produktu na własny koszt lub koszty związane z diagnostyką oraz kosztami przesyłu ki zwrotnej od Punktu Serwisowego do Nabywcy.

15. Nieodebranie produktu przez Nabywcę w ciągu 1 miesiąca od chwili poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie się uważać jako rezygnacja z odbioru produktu, a wobec zostanie poddany utylizacji.


16. Prawo i obowiązek stron w zakresie Gwarancji ograniczają wyłącznie treści w ramach istoty. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy uzyskanych z niezgodności ci towaru z dnia.


SPECYFIKACJA	
MODEL - SYMBOL PRODUKTU	Biały - 200425 Czarny - 200432
Bateria	Li-Ion
Ilość źródeł energii	2 szt.
Pojemność czołowa zasilania	2000mAh
Czas ładowania	4 godz.
Moc	3,5 W
Rodzaj ładowania	USB
Prąd ładowania baterii max.	1A
Strumień granicy	400 mb
Temperatura barwowa	3000 tys
Wydajność światła	115 lm/W
Kąt rozsyłania światła	
Klasa szczelności	120°IP54
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	III
Wymiary	wys. 38 cm, szerednica 10,8 cm

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- UWAGA przed wykonaniem ładowania Lampy stołowej bezwzględnie należy uważać, że maksymalny prąd ładowania, zestaw zasilania nie przekraczający 1 A.
- Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do sieci zarządzania 230 VAC 50-60Hz
- Nigdy nie instaluj uszkodzonego urządzenia.
- Żywotność światła zależy od temperatury pracy, która powinna się zawierać w zakresie -20 +40°C
- Produkt przystosowany do użytkowania wewnątrz elementów.
- Do czyszczenia należy przestrzegać normy miękkiej i suchej ściereczki bez wstępnej działalności, po wcześniejszym wyłączeniu oraz ostygnięciu Lampy stołowej.
- Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 0,15 m.



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zmiana urządzenia

- Naciśnij krótko włącznik, aby włączyć/wyłączyć lampę
- Naciśnij włącznik przez około trzy sekundy, aby ściemnić lub rozjaśnić lampę ładowanie
- Otworzyć przełącznikową lampę ładowania elektrycznego
- Podłączenie złącza USB-C do gniazda ładowania
- Podłączenie przewodu USB-C do ładowarki. Produkt może być ładowany na kosztowno
- Podłączenie z komputerem lub urządzeniem wyposażonym w złącze USB
- Wskaźnik ładowania
- Wskaźnik świeci się na czerwono - Bateria jest w trakcie ładowania
- Wskaźnik świeci się na zielono - Bateria jest pełna i naładowana



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu zużytych elektrycznym i elektronicznym. Aby oznakować obecność sprzętu ten, po okresie jego użytkowania nie może zostać umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z AGD. Użytkownik jest w obowiązku oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalnych punktach zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, porównanie systemu umożliwiającego oddanie tego sprzętu. Właściciel może postępowanie ze sprzętem tym samym elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do powstania efektu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, co powoduje obecność składników urządzenia oraz badanie go składowania i zbadanie takiego sprzętu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

LEDIN Group Sp. z oo Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP: 7582278888