

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKUTECZNY PRZECIWKO OWADOM, KRETOM,
GRYZONIOM, KUNOM ITP.

OGRODOWY ODSTRASZACZ DOBERMAN GARDEN



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl

Dziękujemy za zakup solarnego odstraszacza szkodników z czujnikiem ruchu produkcji VOLT POLSKA. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed użyciem urządzenia.

1. ZASADY DZIAŁANIA

Odstraszacz jest stworzony do samodzielnej pracy na świeżym powietrzu w każdych warunkach pogodowych. Dzięki panelowi słonecznemu baterie zawsze są naładowane, co pozwala na nieustanną pracę. Sensor podczerwieni wykrywa ruch i uruchamia generator ultradźwięków, który jest niesłyszalny przez ludzi. Ultradźwięki skutecznie odstraszają dzikie zwierzęta m.in.: gryzonia, psy, koty, krety, wiewiórki itp. Odstraszacz jest bezpieczny dla ludzi i w humanitarny sposób pozwala trzymać dzikie zwierzęta z dala od miejsca jego działania.

UWAGA! Przed zainstalowaniem urządzenia upewnij się, że podłoże jest wolne od kabli i innych przeszkód, które mogłyby zagrozić zdrowiu i życiu!



2. INSTRUKCJA INSTALACJI

- Rozpakuj urządzenie i upewnij się, że nie brakuje żadnych elementów (ilustracja powyżej)
- Zamontuj nóżkę do urządzenia
- Przesuń przełącznik na pozycję "ON"
- Odstraszacz jest zaprojektowany do nieustannej pracy. Zasilany jest z dwóch akumulatorów 2/3AA Ni-MH, których energia uzupełniana jest poprzez panel słoneczny.
- Po włączeniu urządzenia zapali się czerwona dioda i rozpocznie się sekwencja odstraszająca (ultradźwięki + sygnały świetlne). Po jej zakończeniu odstraszacz przejdzie w tryb gotowości.
- Urządzenie jest w tym momencie gotowe do instalacji. Miejsce instalacji powinno być nasłonecznione, dzięki czemu unikniemy rozładowania akumulatorów.
- Przed instalacją upewnij się, że podłoże jest odpowiednie (bezpieczne, pozbawione przeszkód fizycznych, o odpowiedniej twardości).

- Najlepsze rezultaty pracy urządzenia uzyskamy zamieszczając je co najmniej 25cm nad ziemią.
- Włączone urządzenie podczas wykrycia ruchu rozpocznie sekwencje odstrasżającą, po czym ponownie przejdzie w tryb gotowości.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymiary: 38x10cm
- Waga: 0,26kg
- Zasilanie: 4x akumulator 2/3AA Ni-MH
- Zużycie energii: podczas pracy=150mA, tryb gotowości <10uA
- Częstotliwość ultradźwięków: 25-61KHz
- Obszar działania: 8m²

UWAGA:

- NIE zanurzaj urządzenia w wodzie.
- NIE zakrywaj czujnika ruchu urządzenia.
- Do czyszczenia użyj miękkiej gąbki i mydła.
- NIE używaj środków chemicznych oraz detergentów, gdyż mogą one uszkodzić produkt.

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV) oraz w razie możliwości wydrukowanego i uzupełnionego formularza reklamacyjnego z www.voltpolska.pl

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

